

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **M.A. de Ruyterstraat 1**

Postcode: 7556 CW Kadaster: sectie R 2299

Benaming: **Tichelwerk**

Bestemming: **woonhuis thans kantoor**

Bouwjaar: ca. 1885

Ontwerper: J. van der Goot

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0303

GM **RM** Monumentnummer:511471

Opname in register:20-11-1998

Inleiding:

VILLA 'Tichelwerk' is in opdracht van de familie Stork door J. van der Goot ontworpen en rond 1900 in chaletstijl gebouwd. De villa ligt midden in een na-oorlogse woonwijk aan de rand van Hengelo. De villa verkeert in originele staat. Door de ingrijpende aantasting van de oorspronkelijke parkaanleg door Watzes sr. Is de tuin voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Beschrijving:

Gepleisterd pand met verdieping op een samengestelde plattegrond onder overstekende zadeldaken gedekt met Tuile du Nord pannen. In de dakvlakken zijn kleine, brede dakkapellen geplaatst onder lessenaardaken.

Op de nok gepleisterde schoorstenen. De vensters in de gevels, soms onder in het pleisterwerk aangegeven segmentbogen, zijn voorzien van brede aflopende natuurstenen vensterbanken.

De voorgevel (W) bestaat uit een centraal geplaatste drie verdiepingen tellende bouwmasa onder een overstekend tentdak met aan weerszijden lager geplaatste geveldelen. Het rechter geveldeel heeft een geveltop met vakwerkvulling en rust op consoles met daartussen een tandlijst. Dat geveldeel wordt afgesloten door een overstekende steekkap op klampen.

De centraal geplaatste hoofdentree bestaat uit een terug liggende rondboog portiek met een kleine gepleisterde balustrade waarin een toegangdeur met siersmeedijzer en een glas-in-lood bovenlicht is geplaatst. Boven het portiek is een balkon uitgebouwd op consoles met geprofileerde houten balusters. In de ontmoeting tussen dit geveldeel en het teruggeplaatste linker geveldeel zijn in een afgeschuind muurvlak traplichten met glas-in-lood bloemmotieven geplaatst. Het linkerdeel van de voorgevel heeft op de begane grond een vierlicht venster met daarboven een balkon met houten balusters. Achter het balkon zijn dubbele glasdeuren geplaatst. In het rechter geveldeel op de begane grond en de verdieping een venster, in de top is een drielicht venster. Op de

begane grond is over de gehele breedte van de rechtergevel (Z) en een deel van de achtergevel (O) een houten serre toegevoegd. Deze is geplaatst op een stenen basement met een rijk gedetailleerde houten opbouw. In de bovenlichten hiervan zijn glas-in-lood vullingen met bloemmotieven geplaatst. Op de verdieping een centraal geplaatste, risalerende gevelpartij met afgeschuinde hoeken. Daarboven een uitkragende zolderverdieping met houten loggia steunend op een houten onderligger met dwergboogfries. De overstekende dakvlakken op klampen worden bekroond met een piron en windwijzer in siersmeedwerk.



De achtergevel (O) heeft naast de serre een driezijdige erker onder een balkon met een houten balustrade. De gevelnok is gedecoreerd met een uitkragende houten vakwerk op consoles met daartussen een tandlijst. De overstekende dakvlakken worden gedragen door klampen en bekroond door een klokkentorentje onder een helmdak gedekt met leien. In de toren hangt een klok. In het linker geveldeel is boven de serre een loggia geplaatst met houten gesneden staanders, korbelen en eveneens gesneden, open vakwerk onder een lessenaardak. De rechter gevelzijde bestaat uit een lager geplaatst bouwdeel met een driezijdige erker op de begane grond.

Aan de linker zijgevel (N) is een lagere aanbouw toegevoegd met een vrij hangend balkon op consoles onder een lessenaardak.

Het interieur van de begane grond is nog vrijwel in oorspronkelijke staat. Achter de entree een hal waarin een engelse trap met rijk gedecoreerde hoekbalusters, waartussen de leuning en getordeerde spijlen zijn geplaatst. De vloer van de hal is uitgevoerd in terrazzo. De hal heeft een gepleisterde cassetteplafond.

Aansluitend aan de hal vier kamers met tegen de wanden houten paneel lambriseringen, waarin schoorsteenpartijen zijn opgenomen. In drie vertrekken zijn de plafonds met gepleisterde decoraties. De vloeren zijn uitgevoerd in motiefparket. In het vierde vertrek is een houten blaken plafond aanwezig; de wanden zijn hier voorzien van een hoge paneel lambrisering. In dit vertrek is een kopie van een 18e eeuwse schoorsteen aangebracht met in de achterwand een handgeschilder (Delftsblauw) tegeltableau (neo-rococo). In een van de vertrekken zijn de bovenlichten van de vensters gevuld met glas-in-lood panelen, waarin schilderijen van W. Mares jr., Ruysdeal en Van de Velde zijn weergegeven. In de linkervleugel is een betegelde keuken aanwezig.

Waardering:

Voormalige villa van familie Stork van cultuur- architectuurhistorische waarde:

- als voormalig woonhuis van één van de belangrijkste fabrikantenfamilies in Twente
- vanwege de gaafheid en de rijke detaillering van het exterieur geïnspireerd op chaletstijl
- vanwege de gave interieuronderdelen

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Marskant 72 en 74**

Postcode: 7551 BW Kadaster: sectie O 4790

Benaming:

Bestemming: **woonhuizen**

Bouwjaar: ca.1900

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM RM Monumentnummer:

Opname in register: 20-08-2002

Categorie: Wonen / Burgerwoningen

Beschrijving:

Verdiepingloos pand dat vermoedelijk door latere toevoeging in twee delen uiteenvalt. Het linkerdeel heeft een zadeldak, het rechterdeel een afgeplat schilddak. Voorgevel geplaatst op een gepleisterde plint en aan bovenzijde beëindigd met een gepleisterde lijst en een zinken goot op klossen, het rechterdeel heeft een houten bakgoot op klossen. De gevel bevat vensters met getoogde bovendorpel en stenen onderdorpels. Een dubbele deur met vakindeling leidt naar de werkplaats. In rechter zuid gevel zijn, op de zolderverdieping, een hijsbalk en zolderdeur aangebracht.

Motivatie

Restant van de eenvoudige dorpsbebouwing uit het einde van de 19e eeuw. Van cultuurhistorisch belang omdat het een belangrijk onderdeel vormt van de ontwikkelingsgeschiedenis van Hengelo. Grote mate van gaafheid.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Marssteeg 22**

Postcode: 7551 DH

Kadaster: sectie O 4791

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar: onbekend

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:HGL 0303

GM **RM** Monumentnummer: 511471

Opname in register: 20-08-2002

Categorie: Bedrijf en Techniek / Productie

Door de gemeente gebouwd als schilderswerkplaats; exact bouwjaar onbekend. Vervolgens in gebruik geweest als fietswerkplaats. In 2000 opnieuw een ambachtelijke functie door de vestiging van een edelsmid.

Beschrijving:

Opvallend is het 'platte' dakgedeelte, dat enigszins aflopend naar 2 zijden in zink is uitgevoerd. Aan de lengtezijden twee keer over drie raamkozijnen, die identiek zijn uitgevoerd en dezelfde roedeverdeling kennen. Boven de ingang van het pandje is een stenen boogconstructie toegepast en het kozijn aan de voorzijde heeft specifieke stijlkenmerken. In de nok zijn aan de voorzijde twee naar binnen slaande deuren aangebracht ten behoeve van opslag.

Motivatie:

Het betreffende pand kent een grote samenhang met de panden Marskant 72-74 en maakt deel uit van de eenvoudige dorpsbebouwing uit het einde van de 19e eeuw en is uit dien hoofde van cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang. Uniek pand met grote mate van gaafheid.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Mensinkweg**

Postcode:

Kadaster: sectie K 1641

Benaming:

Bestemming: **boortoren nr. 44**

Bouwjaar: ca. 1920

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0576

GM **RM** Monumentnummer: 511483

Opname in register: 20-11-1998

Beschrijving:

Geteerde houten toren die zich naar boven verjongt onder een getoogd dakje. De toren is samengesteld uit een houten gebintwerk, geplaatst op betonnen poeren en bekleed met staande houten delen. De vloer is met oorspronkelijke klinkers bestraat. In de toren recht gesloten houten vensters met roedeverdeling.



Waardering:

De zouttoren is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- de betekenis van de zoutwinning voor sociaal- economische geschiedenis van Hengelo en omgeving
- de bijzondere typologie van de toren
- de beeldbepalende ligging van de toren in het landschap
- de redelijk hoge mate van gaafheid

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Morshoekweg 15**

Postcode: 7552 PE Kadaster: sectie M 2736

Benaming:

Bestemming: **boerderij**

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP

PRM

MIPNR:

GM

RM

Monumentnummer: 21524

Opname in register:

Beschrijving:

Boerderij met vakwerk in achter- en zijgevels; houten geveltoppen.

Houten schuurtje.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Morshoekweg 30**

Postcode: 7552 PE Kadaster: sectie M 616

Benaming:

Bestemming: **woonhuis**

Bouwjaar: 1933

Ontwerper: H.E.Schutte

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM RM Monumentnummer:

Opname in register:

Beschrijving:

zuivere vorm van het Nieuwe Bouwen

Het pand bestaat uit twee bouwdelen. Een deel op vrijwel vierkante grondslag over twee bouwlagen en plat afgedekt en tegen de achterzijde aangebouwd een bouwdeel van een bouwlaag, eveneens plat afgedekt. De bouwmassa is gepleisterd en wit geschilderd. Aan de noordzijde is een uitkragend balkon over de gehele breedte aangebracht, aan een zijde sluitend tegen een doorstekend muurdeel, aan twee overige zijden met balkonhek in buizenframe met afgeronde hoeken. In deze gevel grote glaspuien met deuren. In de rechter gevel een entree onder betonnen luifel. De luifel wordt doorgezet in de terugspringende lagere aanbouw. In de gevels rechthoekige raamopeningen. Op twee hoeken van de hoofdbouw zijn opgaande schoorstenen geplaatst die worden gedekt met een betonplaat. Achter het woonhuis een berging in baksteen, wit geschilderd met een halfronde uitbouw en kleine loggia met hoekkolom.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) (versie DHA)

Adres: **Mussenstraat 32**

Postcode: 7557 BW Kadaster: O 2259

Benaming: Het Annink

Bestemming: woonhuis

Bouwjaar: 1939

Ontwerper: G.A. Schrakamp

Soort monument:

BGKP PRM

GM RM

Opname in register:

Categorie: Verenigingsleven

Inleiding:

VERENIGINGSGEBOUW van de Christelijke padvindsters uit 1939 in de Engelse cottage stijl naar ontwerp van G.A. Schrakamp, mogelijk geïnspireerd door architect Loggers. Het pand ligt aan de Mussenstraat omringt door groen, wat inherent is aan de voormalige functie van het pand. Het pand was eigendom van stichting 'Het Annink' die het padvindstersblok beheerde ten behoeve van de padvinderij. Sinds ca. 1986 stond het leeg en in 1994 is het in particuliere handen over gegaan. De bijzondere bestemming bleef en naast de woonfunctie kwamen diverse kleine culturele groepen hier samen.

Beschrijving:

Het gebouw heeft een kruisvormige plattegrond.

De blokhut telt één bouwlaag en wordt afgedekt door een zadeldak, voorzien van dakpannen met grote overstekken en is afgewerkt met windveren en dekljsten.

De buitenwanden zijn opgetrokken in hout- skeletbouw met als buitenafwerking gepotdekselde onbewerkte planken. De raampartijen, overwegend horizontaal, zijn symmetrisch in de gevel geplaatst. Middels roedeverdeling zijn er ramen van vier, zes of acht ruitjes. De ruitjes hebben een afmeting circa 30x30cm. De overgangen van buiten naar binnen waren functioneel voor de leeftijdsgroepen, iedere groep had een rechtstreekse verbinding met buiten. De ingangen zijn voorzien van een overkapping, waardoor een kleine veranda ontstaat. De buitendeuren zijn aan de bovenzijde rond uitgevoerd. Voor de kleurstelling is van origine gekozen voor bruin voor het exterieur en groen voor het interieur.

Bij het interieur vormt een bakstenen muur met drie grote schouwen, twee op de begane grond en één op de verdieping, de kern van het gebouw. Vloeren zijn gemaakt van houten balklagen en voorzien van houten delen. De belangrijkste zaal, de padvindsterzaal is 5 meter hoog. Het spiegelbeeld van deze zaal is op de begane grond voor de kabouters en op de verdieping voor de pioniersters bestemd. Bestuur en keuken vormen de 'zijbeuken' van het kruis, beide op de begane grond gesitueerd.

Het interieur is plaatselijk gewijzigd en bekleed met brandwerende beplating in verband met de gebruikersvergunning (brandweer) Verder is de wand tussen voormalige keuken en de zaal van de kabouters verwijderd, er is een tweede toilet bovenaan de trap geplaatst. In de kamer van de padvindsters is een tussenvloer aangebracht op niveau van de 1^e verdieping.

Inmiddels zijn de geveldelen groen en de kozijnen, windveren en dekljsten wit geschilderd.

Oorspronkelijk was er een groot erf voorzien van waterput en vlaggenmast, afgescheiden van de omgeving door een houtwal aan de noordzijde.

Motivatie:

Het uit 1939 daterende padvindstershuis is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf en representatief voorbeeld van een verenigingsgebouw in de Engelse cottage stijl, kenmerkend voor het oeuvre van de architect G.A. Schrakamp, en tevens vanwege de typologische zeldzaamheidswaarde. Het pand is beeldbepalend gesitueerd aan de Mussenstraat.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Nijhuisbinnenweg 1**

Postcode: 7554 RH Kadaster: sectie F 1832

Benaming: **erve Veldhuis**

Bestemming: **boerderij**

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM RM Monumentnummer:

Opname in register:

Beschrijving:

19e eeuwse hallenboerderij onder afgewolfd zadeldak, belegd met verbeterde Hollandse pannen. Het

woongedeelte is aan een zijde uitgebouwd en verhoogd in het dakvlak opgetrokken. Hierdoor ontstaat een asymmetrische kapvorm in de voorgevel. De bakstenen gevels, uitgevoerd in kruisverband, zijn geplaatst op een rondlopend zandstenen plint. In de voorgevel vensters met roedeverdeling met halve luiken behangen en voorzien van zandstenen onderdorpels. Boven de gesloten voordeur een 6-ruits bovenlicht. De rechte topgevel is beschoten met houten delen en wordt afgesloten met windveren. In de achtergevel deeldeuren met stiepel onder rondboog met aanzetstenen en een sluitsteen met datum 1845; het plint is als schampsteen in de deuropening doorgezet; twee staldeuren onder korfboog met aanzetstenen en twee rondboog vensters met ijzere roedeverdeling.

In de zijgevels van het woonhuis vensters met roedeverdeling en zandstenen onderdorpels, ter plaatste van de deel getoogde stalramen en aan elke zijde een staldeur. Het interieur van de woonkamer heeft de originele schouwpartij en een betimmerde wand.; op de deel is het gebintwerk nog in tact. Naast de boerderij een kookhuisje onder pannen zadeldak.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Nijhuisbinnenweg 14**

Postcode: 7554 RH Kadaster: sectie F 1766

Benaming:

Bestemming: **boerderij**

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM RM Monumentnummer:

Opname in register:

Beschrijving:

Kleine hallenboerderij onder afgewolfd zadeldak, aan een zijde belegd met Friese pannen, de overige dakschilden met Hollandse pannen. De gevels zijn uitgevoerd in baksteen in kruisverband en van de voorgevel geplaatst op en zandstenen plint. In de voorgevel twee grote 20-ruits vensters met luiken behangen en voorzien van een zandstenen onderdorpel. In de top een half rond venster met gedeeld ijzeren raam. In de achtergevel een deeldeuropening onder korfboog met sluitsteen waarop jaartal; 1876. De opening is thans gevuld met een breed venster en schrootjes. Naast de opening twee kleine rondvensters.

In de zijgevels vensters met roedenverdeling en stenen onderdorpels, aan een gevel met luiken behangen.

Het interieur van het woonhuis is nog vrijwel geheel in tact. In de woonkamer schouwpartij met betegeling en haardplaat, betimmerde wanden en paneeldeuren. De deel is verbouwd tot woning.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Nijhuisbinnenweg 16**

Postcode: 7554 RH Kadaster: sectie F 1609

Benaming:

Bestemming: **boerderij**

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM RM Monumentnummer:

Opname in register:

Beschrijving:

beschermd: voor- en achtergevel

Hallenboerderij onder afgewolfd zadeldak belegd met verbeterde Hollandse pannen. Het voorhuis is aan een zijde uitgebouwd en in het dakvlak verhoogd. De bakstenen gevels, gemetseld in kruisverband, zijn in de voor- en achtergevel geplaatst op een zandstenen plint. In de voorgevel vensters met roedeverdeling met luiken behangen en voorzien van zandstenen onderdorpels. In de topgevel een half rond venster met straalsgewijze roedeverdeling, karakteristiek voor de boerderijen van Twickel. In de achtergevel deeldeuren onder rondboog met sluitsteen waarin jaartal 1848. Naast de deeldeuropeningen twee rondboogvensters en twee staldeuren onder korfboog. In de zijgevels ter plaatse van het woongedeelte vensters met roedeverdeling en met luiken behangen; in het stalgedeelte kleine getogde stalramen en staldeuren.

