

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Sluitersdijk 3**

Postcode: 7554 PG Kadaster: sectie F 1768

Benaming:

Bestemming: **boerderij**

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM RM Monumentnummer:

Opname in register:

Beschrijving:

Hallenboerderij onder afgewolfd zadeldak met opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De bakstenen gevels, uitgevoerd in kruisverband, zijn geplaatst op een rondlopend zandstenen plint. Het woongedeelte is enigszins verbreed en in het dakvlak verhoogd. In de voorgevel meerruits schuifvensters met stenen onderdorpel en met halve luiken behangen. Boven de voordeur een 12-ruits bovenlicht. In de top van de gevel een halfmond venster.

In de symmetrisch gedeelde achtergevel deeldeuren onder verhoogde korfboog met datumsteen 1846 in de sluiting. De zandstenen plint wordt in de opening van de deeldeuren als schampsteen doorgezet. Naast de deeldeuren ijzeren vensters met roedeverdeling en twee staldeuren onder korfboog. In de zijgevels kleine stalramen en mestdeurtjes.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Steynstraat 27 en 29**

Postcode: 7551 GJ Kadaster: O 3836/ O 442

Benaming:

Bestemming: **woonhuizen**

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM RM Monumentnummer:

Opname in register:20-08-2002

Categorie: **Wonen / Woningbouwcomplexen**

In de Afrikaanderbuurt is het niveau van de ruimtelijke kwaliteit hoog. Op landelijke schaal gemeten komt de buurt niet in aanmerking voor de status van beschermd stadsgezicht. Dit onder meer omdat de buurt daarvoor te klein is. Van een aantal panden zijn de monumentale waarden groot genoeg om ze voor een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst in aanmerking te laten komen. Dit ensemble is één van de 3 ensembles die vanwege hun architectuur en/ of ligging in samenhang met hun gaafheid van belang zijn. Het is een eerste stap op weg naar meer bescherming van deze buurt. Overigens pleit de MC voor een beeldkwaliteitplan voor de hele buurt en een onderzoek naar de mogelijkheid van een subsidie voor restauratie. Overigens is veel informatie over deze buurt in de nota van uitgangspunten O kwadraat uit mei 1995 terug te vinden.

Beschrijving:

Verdiepingloos blok van twee woonhuizen op gemetselde plint. Boven en onder kozijnen doorlopende kleurlijn. Brede plint onder dakrand. Pand heeft vier dakkapellen: buitenste twee met zadeldakjes, zinken wangen en rijk versierd houtwerk. De middelste twee hebben een plat dak en zijn eenvoudig uitgevoerd. Boogconstructies boven ramen en deuren die worden afgesloten met een witte sluitsteen.

Motivatie:

Uit de veelheid van panden is voor dit object gekozen vanwege de horizontale gelaagdheid van het blok en vanwege de bouwhoogte. Daarnaast weegt de representativiteit ten aanzien van de gehele Afrikaanderbuurt mee.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Stationsplein 1** Postcode: 7551 CN Kadaster: sectie O/4960

Benaming: Bestemming: **perron overkapping**

Bouwjaar: 1899-1902 Ontwerper: G.W. van Heukelom

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0291

GM **RM** Monumentnummer: 511470

Opname in register: 20-11-1998

Inleiding:

PERRONOVERKAPPING uit 1899 van architect G.W. van Heukelom, bij het na-oorlogse station van Hengelo.

Beschrijving:

Perronoverkapping heeft een Y-vormige plattegrond met de twee poten aan de oostkant. De twee poten en het westelijke deel van de kap sluiten later aan op het middelste gedeelte. De overkapping is uitgevoerd in geklonken stalen vakwerk kniespanten, verbonden met dwarsliggers. De onderste ligger is in de aansluiting op het kniespant rond gebogen. De kap is gedeeltelijk met glas dichtgezet. Het flauw hellende houten zadeldak is gedekt met rubberoid. De overkapping heeft aan beide zijden een overstekende luifel op gebogen geklonken korbelen.



Waardering:

De perron overkapping is van cultuur- en architectuurhistorisch belang vanwege:

- het ontwerp dat kenmerkend is voor de perronoverkappingen in het oeuvre van architect G.W. van Heukelom.
- De beeldbepalende ligging op een dijk
- De zeldzaamheid van gave vooroorlogse perronoverkappingen

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Tuindorp 't Lansink**

Postcode:

Kadaster:

Benaming:

Bestemming: **woonwijk**

Bouwjaar: 1911-1929

Ontwerper: K.Muller e.a.

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM **RM** Monumentnummer:

Opname in register: 17-10-2003

Beschrijving:

Woonwijk gebouwd tussen 1911 en 1929 in opdracht van C.F. Stork. In eerste opzet bedoeld als complex van woningen ten behoeve van werknemers van de Machinefabriek Stork, Nederlandse Katoenspinnerij en Dikkers.

In 1998 voorgedragen tot beschermd dorpsgezicht.

Per 17 oktober 2003 heeft Tuindorp 't Lansink de status van beschermd dorpsgezicht.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Twekkelerplein 26**

Postcode: 7553 LJ Kadaster: D14417

Benaming: meesterswoning

bestemming: onderwijzerswoning

Bouwjaar: 1903

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM

MIPNR:

GM RM

Monumentnummer:

Opname in register: 17 januari 2006

Categorie: **Onderwijs**

Inleiding:

Als gevolg van een explosieve stijging van de bevolking en nieuwe onderwijswetten zijn in Hengelo rond 1900 veel scholen in deze stijl gebouwd, onder andere op de hoek Marskant/ Willemstraat, aan de Krabbenbosweg, de Schefferlaan en aan de Oude Molenweg. Juist het grote aantal van dit soort schoolgebouwen rechtvaardigt de plaatsing van twee meest representatieve scholen met meesterswoning uit deze bouwperiode op de gemeentelijke monumentenlijst.

Beschrijving:

Eénlaags gangschool g: compleet met meesterswoning. Kenmerkend zijn de hoge mate van symmetrie, de zorgvuldig gedetailleerde gevelopbouw met plinten en gootlijsten en verschillende kleuren verblendsteen. Het meestershuis is recentelijk gerestaureerd.

Motivatie:

Samen met de school aan de Beukweg (reeds gemeentelijk monument) een duidelijke representant van de bouwwijze aan het begin van de 20ste eeuw. Uit stedenbouwkundig oogpunt zijn school en meesterswoning beeldbepalende objecten. Beide hebben grote mate van gaafheid.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Twekkelerweg 62**

Postcode: 7553 LN Kadaster: sectie S 566

Benaming:

Bestemming: **woonhuis**

Bouwjaar: ca. 1900

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM RM Monumentnummer:

Opname in register:

Beschrijving:

Beschermde; voorgevelrij nummers. 62 t/m 68.

Woningen met neorenaissance façade.

Een blok van vier woningen van een bouwlaag en verhoogde eindgevels, geheel onder zadeldaken en afgeknot schilddak belegd met Bouletpannen.

De symmetrische gedeelde voorgevel heeft aan weerszijden een topgevel. De in de baksteen, kruisverband, uitgevoerde gevel is geplaatst op een gepleisterde plint en wordt gedeeld door speklagen met diamantkop decoraties. In het middendeel wordt de gevel beëindigd met een overstekende bakgoot; in het daarboven gelegen dakvlak zijn twee gemetselde dakkapellen geplaatst.

De topgevels, onder dwarskap, hebben ter hoogte van de aansluitende goot, zijrisalieten op kraagstukken, waartegen een klimmend boogfries aansluit. De gevel wordt gedekt met een geprofileerde deklijst met schouders en toppen met bolbekroningen. In de gevels, naast het middenvenster, zijn twee blindnissen. In de toppen datumstenen "ANNO" en "1900".

De vensters in de gevel hebben getoogde bovendorpels en strekken met hoek- en sluitstenen met diamantkoppen. De geprofileerde houten onderdorpel is, in hout, in de gevel als waterlijst doorgezet. De zijgevels zijn gepleisterd, ter plaatse van de trap is een rondboogvenster geplaatst. Aan de achterzijde zijn verhoogde, gepleisterde en plat afgedekte aanbouwen toegevoegd. De interieuren zijn gewijzigd.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Twekkelerweg 64**

Postcode: 7553 LN Kadaster: sectie S 548

Benaming:

Bestemming: **woonhuis**

Bouwjaar: ca. 1900

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:
GM RM Monumentnummer:

Opname in register:

Beschrijving:

Beschermd; voorgevelrij nummers. 62 t/m 68.

Woningen met neorenaissance façade.

Een blok van vier woningen van een bouwlaag en verhoogde eindgevels, geheel onder zadeldaken en afgeknot schilddak belegd met Bouletpannen.

De symmetrische gedeelde voorgevel heeft aan weerszijden een topgevel. De in de baksteen, kruisverband, uitgevoerde gevel is geplaatst op een gepleisterde plint en wordt gedeeld door speklagen met diamantkop decoraties. In het middendeel wordt de gevel beëindigd met een overstekende bakgoot; in het daarboven gelegen dakvlak zijn twee gemetselde dakkapellen geplaatst.

De topgevels, onder dwarskap, hebben ter hoogte van de aansluitende goot, zijrisalieten op kraagstukken, waartegen een klimmend boogfries aansluit. De gevel wordt gedekt met een geprofileerde deklijst met schouders en toppen met bolbekroningen. In de gevels, naast het middenvenster, zijn twee blindnissen. In de toppen datumstenen "ANNO" en "1900".

De vensters in de gevel hebben getoogde bovendorpels en strekken met hoek- en sluitstenen met diamantkoppen. De geprofileerde houten onderdorpel is, in hout, in de gevel als waterlijst doorgezet. De zijgevels zijn gepleisterd, ter plaatse van de trap is een rondboogvenster geplaatst. Aan de achterzijde zijn verhoogde, gepleisterde en plat afgedekte aanbouwen toegevoegd. De interieuren zijn gewijzigd.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Twekkelerweg 66**

Postcode: 7553 LN Kadaster: sectie S 184

Benaming:

Bestemming: **woonhuis**

Bouwjaar: ca. 1900

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM RM Monumentnummer:

Opname in register:

Beschrijving:

Beschermd; voorgevelrij nummers. 62 t/m 68.

Woningen met neorenaissance façade.

Een blok van vier woningen van een bouwlaag en verhoogde eindgevels, geheel onder zadeldaken en afgeknot schilddak belegd met bouletpannen.

De symmetrische gedeelde voorgevel heeft aan weerszijden een topgevel. De in de baksteen, kruisverband, uitgevoerde gevel is geplaatst op een gepleisterde plint en wordt gedeeld door speklagen met diamantkop decoraties. In het middendeel wordt de gevel beëindigd met een overstekende bakgoot; in het daarboven gelegen dakvlak zijn twee gemetselde dakkapellen geplaatst.

De topgevels, onder dwarskap, hebben ter hoogte van de aansluitende goot, zijrisalieten op kraagstukken, waartegen een klimmend boogfries aansluit. De gevel wordt gedekt met een geprofileerde deklijst met schouders en toppen met bolbekroningen. In de gevels, naast het middenvenster, zijn twee blindnissen. In de toppen datumstenen "ANNO" en "1900".

De vensters in de gevel hebben getoogde bovendorpels en strekken met hoek- en sluitstenen met diamantkoppen. De geprofileerde houten onderdorpel is, in hout, in de gevel als waterlijst doorgezet. De zijgevels zijn gepleisterd, ter plaatse van de trap is een rondboogvenster geplaatst. Aan de achterzijde zijn verhoogde, gepleisterde en plat afgedekte aanbouwen toegevoegd. De interieuren zijn gewijzigd.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Twekkelerweg 68**

Postcode: 7553 LN Kadaster: sectie S 185

Benaming:

Bestemming: **woonhuis**

Bouwjaar: ca. 1900

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM RM Monumentnummer:

Opname in register:

Beschrijving:

Beschermd; voorgevelrij nummers. 62 t/m 68.

Woningen met neorenaissance façade.

Een blok van vier woningen van een bouwlaag en verhoogde eindgevels, geheel onder zadeldaken en afgeknot schilddak belegd met Bouletpannen.

De symmetrische gedeelde voorgevel heeft aan weerszijden een topgevel. De in de baksteen, kruisverband, uitgevoerde gevel is geplaatst op een gepleisterde plint en wordt gedeeld door speklagen met diamantkop decoraties. In het middendeel wordt de gevel beëindigd met een overstekende bakgoot; in het daarboven gelegen dakvlak zijn twee gemetselde dakkapellen geplaatst.

De topgevels, onder dwarskap, hebben ter hoogte van de aansluitende goot, zijrisalieten op kraagstukken, waartegen een klimmend boogfries aansluit. De gevel wordt gedekt met een geprofileerde deklijst met schouders en toppen met bolbekroningen. In de gevels, naast het middenvenster, zijn twee blindnissen. In de toppen datumstenen "ANNO" en "1900".

De vensters in de gevel hebben getoogde bovendorpels en strekken met hoek- en sluitstenen met diamantkoppen. De geprofileerde houten onderdorpel is, in hout, in de gevel als waterlijst doorgezet. De zijgevels zijn gepleisterd, ter plaatse van de trap is een rondboogvenster geplaatst. Aan de achterzijde zijn verhoogde, gepleisterde en plat afgedekte aanbouwen toegevoegd. De interieuren zijn gewijzigd.

