

## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Van Alphenstraat 19**

Postcode: 7556 JT

Kadaster: sectie O 494

Benaming:

Bestemming: **Sanatorium**

Bouwjaar: 1914-1915

Ontwerper: V.d.Goot & Kruisweg

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

**GM** RM Monumentnummer:

Opname in register: 20-08-2002

Categorie: **Gezondheidszorg**

### Inleiding:

Dagsanatorium 't Weusthag heeft van 1914 tot 1936 als zodanig dienst gedaan. Daarna heeft het gebouw dienst gedaan als kinderkuis, kleuterhuis, dagkolonie en openluchtschool. In 1957 is Weusthagpark aangekocht door de gemeente en is pand bewoond door particulieren. Hoofdgebouw met een bijgebouw gelegen aan de rand van het Weusthagpark op een open plek, omringd door bomen.

### Beschrijving:

Verdiepingloos hoofdgebouw op langwerpige grondplan, opgetrokken in witgeschilderd baksteen op lage gepleisterde plint. Voorgevel heeft in het midden een dubbele voordeur met zij- en bovenlichten waarboven een timpaan-vormige luifel doorloopt in de boeihoofd van de erkers aan weerszijden. Aan de rechterzijde een niet oorspronkelijke uitbouw met plat dak. Aan achtergevel in het midden een uitbouw waar het schilddak doorloopt. Daarboven een dakkapel. Links van de achtergevel is het pand verder uitgebouwd. Het met blauwe vlakke Muldenpannen gedekte schilddak heeft houten windveren met dekkers en zinken mastgoot. Ter plaatse van eindgevels heeft dak een royale overstek, waarbij de muurplaten ondersteund worden door korbelen. Alle ramen hebben houten blinden met beneden een hoog en boven een laag veld waarin een roodwitte zandloper.

Oorspronkelijke indeling bijna volledig intact, alsook verscheidene interieuronderdelen zoals de trap, radiatoren, aftimmeringen en een stalen stookluik in de vestibule.

### Motivatie:

Ondanks de verschillende functies is exterieur van het pand vrij gaaf gebleven en is het interieur enigszins gewijzigd. De hoofdstructuren zijn nog grotendeels herkenbaar. Gezien het oorspronkelijke gebruiksdoel heeft dit pand een grote cultuurhistorische waarde voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de gemeente Hengelo.



## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Veldbleekstraat 18**

Postcode: 7551 DD Kadaster: sectie O 1102

Benaming:

Bestemming: **bakkerij**

Bouwjaar: 1896

Ontwerper:

Soort monument:

**BGKP** PRM MIPNR:  
GM RM Monumentnummer:

Opname in register:

### Beschrijving:

Beschermd: voorgevel, oorspronkelijk pakhuis

Vrijwel vierkant pand met twee verdiepingen en een zolderverdieping, gedekt met een overstekende pannen zadeldak met verbeterde Hollandse pannen.

De bakstenen voorgevel wordt gedeeld door gepleisterde banden ter hoogte van de boven- en onderdorpels van de lichtopeningen.

In de gevel op de verdiepingen openslaande deuren met getoogde strekken met hoek- en sluitstenen. Op de zolderverdieping dubbele rondboogdeuren met daarboven een hijsbalk. Op de verdiepingen eveneens 9-ruits ijzeren vensters onder getoogde strekken met hoek- en sluitstenen. Onder de geveltop twee gevelplaten met datumaanduiding "ANNO" en "1896". De onderbouw is ingrijpend gewijzigd. De linker gevel is boven de aansluitende bebouwing gepleisterd, de overige gevels zijn geheel ingebouwd.



## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Vijverlaan 65**

Postcode: 7553 CD Kadaster: sectie I 724

Benaming:

Bestemming: **vijver en zwembad**

Bouwjaar: 1922-1923

Ontwerper: A.K.Beudt

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L57

GM **RM** Monumentnummer: 511432

Opname in register: 20-11-1998

### Inleiding:

Het Tuindorpbad bestaat uit een ZWEMVIJVER met BASSINS, een POMPGEBOUWTJE, een BADMEESTERSKANTOORTJE, een DIENSTWONING voor de badmeester, de (voormalige) KINDERKLEEDKAMER en WISSELCABINES. De vijver is aangelegd in 1920. In 1922 ontwierp A.K. Beudt het jeugdbad (het oostelijk bassin) de kinderkleedkamer, twee blokken met kleedcabines en toiletten. De dienstwoning werd in 1923 gebouwd, de voeten wasplaats tegen de kinderkleedkamer in 1934, het kinderbad (het westelijk bassin) in 1938 en de startsteiger in 1950.

De vormgeving van de vijver is, volgens de regels van de Engelse landschapsstijl, deels ingegeven door het aanwezige landschapspatroon. Het zwembad is ingericht als een grote vijver in een park, waar men kan wandelen, zwemmen en schaatsen.

Rond de vijver zijn verschillende solitaire bomen geplant en zijn de grotere en duurdere huizen van het Lansink gebouwd. De ligwei die oorspronkelijk bij de vijver was aangelegd ontbreekt.

De kassa en de oorspronkelijke wisselcabines voor heren zijn verdwenen, de betonnen vloerplaat ligt er nog. In 1995 is een restauratie gestart, waarbij de kleurstelling van donkerbruin en wit wordt vervangen door de (Waarschijnlijk oorspronkelijke) kleuren groen, wit en geel. Het oorspronkelijke winkeltje en toiletten is geheel vervangen door nieuwbouw en daarmee voor bescherming niet van belang; ook het geheel nieuwe douchegebouw valt buiten de bescherming. De kinderkleedkamer, waar eveneens de loketten voor het afgeven van de kleding waren, wordt verbouwd tot multifunctionele zaal. In de voorgevel (Z) van de woning is o.a. een groot venster toegevoegd.



Het Tuindorpbad maakt deel uit van Tuindorp 't Lansink, dat werd ontworpen in opdracht van de Hengelosche Bouwvereniging die in 1867 door de fa. Gebr. Stork en Co. was opgericht. In de periode 1911-1929 werd in drie fases door Karel Muller, P.H. Watzek en L.A. Springer aan de ontwerpen van 't Lansink gewerkt. Na 1945 voegden A.K. Beudt en Van Broekhuizen een laatste deel aan het Tuindorp toe. Model voor 't Lansink stonden de Engelse Tuindorpen. In de architectuur is naast hoofdzakelijk Engelse invloed ook sprake van Duitse elementen. In Nederland is het Tuindorp uniek dankzij de gaafheid van de aanwezige aanleg, groenstructuur en architectuur.

Het bouwterrein van het eerste deel van 't Lansink moest opgehoogd worden. De zandput die daardoor ontstond liep dankzij de nabijheid van de waterleiding vol met water. De zo ontstane vijver kreeg op verzoek van de omwonenden een definitieve vorm en werd door K. Muller en P.H. Watzek gebruikt als centrum in het stedenbouwkundig plan voor de tweede fase van 't Lansink. Deze fase besloeg de periode 1917-1926.

De twee bassins zijn in het zuidelijke deel van de vijver aangelegd met er rechtsachter (ZW) het pompgebouwtje. Op de oever aan de zijkant staat – vanaf het water gezien – vooraan het badmeesterkantoor, daarachter (Z) zijn de wisselcabines voor de dames gebouwd, en rechts (O) de kinderkleedkamer en het daaraan vast gebouwde woonhuis. Oorspronkelijk was hier de ligwei. Zuidelijk van de kinderkleedkamer ligt de oorspronkelijke betonnen vloerplaat van de verdwenen wisselcabines voor heren.

#### Waardering:

De zwemvijver en bijbehorende gebouwen zijn van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van 't Lansink
- de aandacht voor de omgeving van de gebouwtjes
- de plaats die Tuindorpbad 't Lansink inneemt in het oeuvre van architect A.K. Beudt
- de ensemblewaarde van het complex
- de zeldzaamheid van zwemvijvers in Nederland
- de gaafheid

## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Vijverlaan 65**

Postcode: 7553 CD Kadaster: sectie I 724

Benaming: **Tuindorpbad**

Bestemming: **Zwemvijver**

Bouwjaar: 1922-1923

Ontwerper: A.K.Beudt

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HLG 0036L5

GM **RM** Monumentnummer:511433

Opname in register:20-11-1998

### Beschrijving:

Behoort tot complex met monumentnummer 511432.

Aan de noordkant heeft de uit 1920 daterende ZWEMVIJVER een rechte oever, aan de zuidkant een lobvormige omtrek. Op ronde betonnen pijlers steunen de betonnen steigers van de rechthoekige BASSINS, die gedeeltelijk zijn bekleed met metselwerk, hout en damwandprofielen. Op de steigers rondom, het jeugdbad staan ronde startblokken van beton met overstekende stapstenen van grindbeton. Op de noordoost hoek van de steiger van het jeugdbad is de duikplank van stalen buizen en hout, vastgeklonken in een betonnen sokkel. Achter de bassins (Z) een betonnen trap van zes treden over de gehele breedte van het complex. Bovenin de trap bij het jeugdbad is een half rond voetenbad uitgespaard.



### Waardering:

Cultuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang vanwege:

- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van 't Lansink
- de zeldzaamheid van zwemvijvers in Nederland
- de gaafheid



## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Vijverlaan 65**

Postcode: 7553 CD Kadaster: sectie I 723/ I 724

Benaming: **Tuindorpbad**

Bestemming: **Pompgebouwtje**

Bouwjaar: 1922-1923

Ontwerper: A.K.Beudt

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HLG 0036L5

GM **RM** Monumentnummer: 511434

Opname in register: 20-11-1998

### Beschrijving:

Behoort tot complex met monumentnummer 511432.

Het rond 1920 gebouwde POMPGEBOUWTJE is boven een bakstenen plint opgetrokken in geschilderd hout op een driehoekige plattegrond onder een tentdak van golfplaten. Op de top is een Indonesisch terracotta vrouwenkopje geplaatst. Aan de zuidkant bevindt zich een kleine rechthoekige aanbouw eveneens onder een golfplaat.



### Waardering:

Het pompgebouwtje is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van 't Lansink
- de vormgeving en detaillering van het houten gebouwtje
- de plaats die Tuindorpbad 't Lansink inneemt in het oeuvre van architect A.K. Beudt
- de gaafheid

## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Vijverlaan 65**

Postcode: 7553 CD Kadaster: sectie I 724

Benaming: **Tuindorpbad**

Bestemming: **Badmeesterkantoortje**

Bouwjaar: 1922-1923

Ontwerper: A.K.Beudt

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HLG 0036L5

GM **RM** Monumentnummer: 511435

Opname in register: 20-11-1998

### Beschrijving:

Behoort tot complex met monumentnummer 511432.

Het rond 1920 gebouwde BADMEESTERKANTOORTJE IS over één bouwlaag opgetrokken in geschilderd gepotdekseld hout, op een rechthoekige plattegrond onder een overstekend schilddak met asfaltpapier. Tegen de noordgevel is een driezijdige erker gebouwd, aan de westkant zijn betegelde fonteintjes geplaatst in een driezijdige gemetselde en geschilderde nis. In de erker bevindt zich een deur en twee vensters, in de oostelijke gevel een twee ruits venster



### Waardering:

Cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van algemeen belang vanwege:

- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van het Tuindorpbad
- de plaats die Tuindorpbad 't Lansink inneemt in het oeuvre van architect A.K. Beudt.
- De vormgeving van het houten gebouwtje
- De gaafheid

## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Vijverlaan 65**

Postcode: 7553 CD Kadaster: sectie I 724

Benaming: **Tuindorpbad**

Bestemming: **Dienstwoning**

Bouwjaar: 1922-1923

Ontwerper: A.K.Beudt

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HLG 0036L5

GM **RM** Monumentnummer: 511436

Opname in register: 20-11-1998

### Beschrijving:

Behoort tot complex met monumentnummer 511432.

De DIENSTWONING uit 1923 voor de badmeester is over één bouwlaag opgetrokken in geschilderd gepotdekseld hout, op een rechthoekige plattegrond onder een overstekend zadeldak. De beschoten geveltoppen van de zijgevels bestaan uit geschilderde planken, onder de goten van de langsgevels vormen de latten een fries. D.m.v. een platgedekt tussenlid is de woning aan de oostkant gekoppeld aan de voormalige kleedkamer. In dit tussenlid zijn aan de voorzijde (Z) een deur met een venster, een twee ruits venster en een venster met vier zijlichten geplaatst. Het venster in de deur en de zijlichten worden evenals de bovenlichten van de andere vensters beëindigd onder afgesloten hoeken.

De linker zijgevel (W) is geleed door drie vensters met drie ruits bovenlichten. De achtergevel (N) aan de vijverkant door een venster met bovenlicht en een deur met zijlicht in het tussenlid.



### Waardering:

De dienstwoning voor de badmeester is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van het Tuindorpbad
- de plaats die Tuindorpbad 't Lansink inneemt in het oeuvre van architect A.K. Beudt.
- de vormgeving
- de gaafheid



## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGLO (Overijssel)**

Adres: **Vijverlaan 65**

Postcode: 7553 CD Kadaster: sectie I 724

Benaming: **Tuindorpbad**

Bestemming: **Kinderkleedkamer**

Bouwjaar: 1922-1923

Ontwerper: A.K.Beudt

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HLG 0036L5

GM **RM** Monumentnummer: 511437

Opname in register: 20-11-1998

### Beschrijving:

Behoort tot complex met monumentnummer 511432.

De voormalige KINDERKLEEDKAMER uit 1922 is over één bouwlaag opgetrokken in geschilderd gepotdekseld hout, op een rechthoekige plattegrond onder een licht hellend overstekend zadeldak met asfaltpapier. De geveltoppen van de zijgevels zijn voorzien van witte beschotten. De westelijke eindgevels van de kleedkamer sluit aan op het tussenlid van de dienstwoning. In de oostelijke eindgevel is een betegeld voetbad met vaste krukjes geplaatst. In de nis zijn vier zestien ruits vensters onder afgesnuten hoeken geplaatst. De zuidelijke langsgevel is blind, aangezien de loketten waar de kleding werd afgegeven nu permanent gesloten zijn. De noordelijke gevel wordt in beslag genomen door twaalf zestien ruits vensters onder afgesnuten hoeken en een dubbele deur met recht gesloten twaalf ruits vensters.



### Waardering:

De dienstwoning voor de badmeester is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van het Tuindorpbad
- de plaats die Tuindorpbad 't Lansink inneemt in het oeuvre van architect A.K. Beudt.
- de vormgeving
- de gaafheid

## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Vijverlaan 65**

Postcode: 7553 CD Kadaster: sectie I 724

Benaming: **Tuindorpbad**

Bestemming: **Wisselkabines**

Bouwjaar: 1922-1923

Ontwerper: A.K.Beudt

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HLG 0036L5

GM **RM** Monumentnummer:511438

Opname in register:20-11-1998

### Beschrijving:

Behoort tot complex met monumentnummer 511432.

De WISSELCABINES bevinden zich in een gebouw dat in geschilderd gepotdekseld hout over één bouwlaag is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond, onder een overstekend zadeldak met asfaltpapier. De gevelwanden staan op kleine pootjes/ blokjes op een betonnen vloer. De toppen in de eindgevels (O en W) zijn voorzien van windveren en gevelbeschot. De deurposten van de hokjes in de langsgevels (N en Z) zijn aan de bovenzijde geprofileerd met afgesnoten hoeken. De deurstijlen steken uit aan de boven- en onderkant en zijn afgeschuind.



### Waardering:

De dienstwoning voor de badmeester is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van het Tuindorpbad
- de plaats die Tuindorpbad 't Lansink inneemt in het oeuvre van architect A.K. Beudt.
- de vormgeving van het houten gebouwtje
- de gaafheid

## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Vondelstraat 2**

Postcode: 7551 BC Kadaster: sectie O 1286

Benaming:

Bestemming: **bibliotheek nu kerk**

Bouwjaar: ca. 1925

Ontwerper: A.K.Beudt

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

**GM** RM Monumentnummer:

Opname in register:

### Beschrijving:

Bouwstijl: Amsterdamse School

Eerste gebouw in Nederland dat als bibliotheek is gebouwd; initiatief van Machine fabriek Stork  
Een op de hoek gelegen verdiepingloos pand, bestaande uit twee vleugels met in de ontmoeting een omlopende ingangspartij. Het pand is uitgevoerd in machinale baksteen in halfsteens verband. De overhoekse ingangspartij is verlaagd en wordt gedekt met een rondlopend, uitkragend lessenaardak met Muldenpannen. Daarboven een hoger opgaand bouwdeel met liggende vensters waartussen siermetselwerk banden.

De terug liggende toegangsdeuren zijn geplaatst tussen lisenen. Onder de daklijst is een rij kleine ramen aangebracht. In de schuin weglopende zijgevels zijn, hoog in de gevel, samengestelde kozijnen aangebracht met bovenlichten. De onderdorpels van de ramen en onder de bovenlichten zijn voor de gevels stekende doorgaande betonnen banden aangebracht; tussen de vensters overhoeks siermetselwerk. De platte daken worden eveneens beëindigd met een doorgaande betonnen band.



## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Watertorenlaan 56** Postcode: 7552 Kadaster: sectie N 662  
Benaming: Bestemming: **watertoren + woning + div**  
Bouwjaar: 1896 Ontwerper: J. Schotel  
Soort monument:  
BGKP PRM MIPNR: HGL 0478  
GM **RM** Monumentnummer: 511439 Opname in register: 20-11-1998

### Inleiding:

In opdracht van de firma Stork en de Maatschappij tot waterverschaffing werd naar plannen van Ir. Schotel in 1896 deze WATERTOREN gebouwd. Het reservoir werd in de oorlog beschadigd en in 1959 vervangen waardoor alleen de onderbouw nog kenmerken van de oorspronkelijk neo-renaïssancistische watertoren vertoont. Ten oosten van de watertoren staat een KOLENSCHUUR. Ten noorden van de toren staat een GEBOUW VOOR EEN ELEKTRISCH GEMAAL uit 1922 waarvan de hoofdbouw na de oorlog aan de voorzijde is uitgebreid. Ten oosten daarvan staat een DIENSTWONING met WERKPLAATS uit 1914, het TRAFOHUISJE staat hier tegenover. Op het terrein bevinden zich twee cisternen.



### Waardering:

Watertoren met dienstgebouwen van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

- als uiting van de invloedrijke rol van de firma Stork voor de ontwikkeling van Hengelo
- vanwege de gaafheid van de onderdelen van het complex
- als gaaf complex van functioneel en ruimtelijk bij elkaar horende gebouwen.

## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Watertorenlaan 56**

Postcode: 7552

Kadaster: sectie N 662

Benaming:

Bestemming: **Watertoren**

Bouwjaar: 1896

Ontwerper: J.Schotel

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0478

GM **RM** Monumentnummer: 511440

Opname in register: 20-11-1998

### Beschrijving:

Behoort tot complex met monumentnummer 511439.

WATERTOREN, 29,2 m hoog met ijzeren hang bodemreservoir (300m<sup>3</sup>) De ronde bakstenen toren is geplaatst op een basement met een uitkragende geprofileerde natuurstenen plint. De ronde onderbouw is uitgevoerd in siermetselwerk met horizontale banden en wordt beëindigd met een brede geprofileerde waterlijst. In de onderbouw enkel en tweelicht vensters onder rondbogen met natuurstenen traceringen en deelzuiltjes en stalen diagonale kruisroeden. De vensteropeningen hebben verder brede natuurstenen onderdorpels met neuten.

Daarboven de ronde schacht, die in de aansluiting met het uitkragende reservoir is voorzien van betonnen consoles en lisenen. De vlakke bovenkant van het reservoir is versierd met betonnen modrillons. De risalerende entreepartij (N) heeft een tuitgevel met natuurstenen schouderstukken, deklijst en bekroning. De dubbele deur heeft een rondboog afdekking met hoek- en sluitstenen in de gemetselde boog. Aan weerszijden van de toren verdiepingloze aanbouwen onder zadeldaken gedekt met Tuile du Nord pannen met horizontaal gelede hoeklisenen en een bakstenen geveltop op een console. Zuidelijk de machinekamer met segmentboogvensters en een rozetvenster met natuurstenen sluitstenen in de geveltop; oostelijk een klein kantoor met drie rondboogvensters met natuurstenen aanzetstenen en neuten in de eindgevel.

Het oorspronkelijke interieur waaronder een pijlschaal is voor een belangrijk deel nog aanwezig. De onderbouw heeft een betegelde lambrisering met daarboven blokpleisterwerk. De verdiepingsvloer is uitgevoerd met trog-gewelfjes tussen ijzeren balken. De stalen spiltrap die zich vanaf de begane grond omhoog windt wordt na de eerste verdieping als steektrap doorgezet naar de in staal uitgevoerde bordessen.



### Waardering:

Watertoren van architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

- vanwege de bouwstijl met neo-renaïssancistische kenmerken
- vanwege de gaafheid van exterieur en interieur
- als onderdeel van het complex
- als beeldbepalend element in de omgeving



## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Watertorenlaan 56**

Postcode: 7552

Kadaster: sectie N 662

Benaming:

Bestemming: **Gebouw voor elektrisch gemaal**

Bouwjaar: 1896

Ontwerper: J.Schotel

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0478

GM **RM** Monumentnummer:511441

Opname in register:20-11-1998

### Beschrijving:

Behoort tot complex met monumentnummer 511439.

Rechthoekig GEBOUW VOOR ELECTRISCH GEMAAL, bestaande uit twee bouwdelen; één hoog deel onder een rubberoid gedekt zadeldak en één lage aanbouw die om de zijgevels van de hoofdbouw loopt. De aanbouw is gedekt met een rubberoid lessenaardak die om de eindgevels overgaat in een zadeldak. Het gebouw is opgetrokken in een stalen vakwerk met baksteen vullingen en stalen ramen. De topgevels zijn voorzien van een houten beschot.



### Waardering:

Gebouw voor gemaal van architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

- vanwege de gaafheid van exterieur en interieur
- als onderdeel van het complex

## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Watertorenlaan 56**

Postcode: 7552

Kadaster: sectie N 662

Benaming:

Bestemming: **Dienstwoning met werkplaats**

Bouwjaar: 1896

Ontwerper: J.Schotel

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0478

GM **RM** Monumentnummer: 511442

Opname in register: 20-11-1998

Beschrijving:

Behoort tot complex met monumentnummer 511439.

DIENSTWONING MET WERKPLAATS. Het rechthoekige verdiepingloze gebouw waarin rechts de werkplaats en links de dienstwoning is opgetrokken in baksteen op een gepleisterde plint en wordt gedekt met een zadeldak belegd met Tuile du Nord pannen. In de gevels recht gesloten vensters met zes ruits bovenlichten onder gepleisterde lateien. De werkplaats heeft een dubbele toegangsdeur met bovenlicht. De topgevel van het woongedeelte is beschoten. De langsgevels worden beëindigd met een bakgoot op klossen.



Waardering:

Dienstwoning met werkplaats van architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:

- vanwege de gaafheid
- als onderdeel van het complex

## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Watertorenlaan 56**

Postcode: 7552

Kadaster: sectie N 662

Benaming:

Bestemming: **Trafohuisje**

Bouwjaar: 1896

Ontwerper: J.Schotel

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0478

GM **RM** Monumentnummer: 511443

Opname in register: 20-11-1998

### Beschrijving:

Behoort tot complex met monumentnummer 511439.

TRAFOHUISJE onder flauw hellend met rubberroid gedekt tentdak. De bakstenen gevels zijn geplaatst op een verticaal gemetselde plint. Tussen het metselwerk van de gevels en het overstekende dak zijn in de een terug liggende houten strook, ventilatieroosters aangebracht.



### Waardering:

Trafohuisje van architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:

- vanwege de typologie
- vanwege de gaafheid

## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Watertorenlaan 56**

Postcode: 7552

Kadaster: sectie N 662

Benaming:

Bestemming: **Kolenschuur**

Bouwjaar: 1896

Ontwerper: J.Schotel

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0478

GM **RM** Monumentnummer: 511444

Opname in register: 20-11-1998

Beschrijving:

Behoort tot complex met monumentnummer 511439.

Rechthoekige gepotdekselde KOLENSCHUUR onder een pannen gedekt zadeldak.



Waardering:

Kolenschuur heeft architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:

- vanwege de gaafheid
- als onderdeel van het complex

- **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGLO (Overijssel)**

Adres: **Wolfkaterweg 36**

Postcode: 7554 PM Kadaster: sectie H 1564

Benaming: **Wolfkate**

Bestemming: **boerderij**

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM **RM** Monumentnummer: 529152

Opname in register: 27-01-2005

Beschrijving:

Boerderij met endskamer en aangebouwde schuur als onderdeel van het boerderijcomplex 'Erve Wolfkate' daterend uit 1861 met oudere kern. De boerderij met rechthoekige plattegrond van het type hallehuisboerderij bestaat uit een bouwlaag afgedekt deels met oude holle pannen, deels met riet. De gevels zijn opgetrokken in schoon metselwerk platvol gevoegd. Op de nok van de hallehuisboerderij bevindt zich een gemetselde schoorsteen voor rookafvoer van de schouw in de voorkamer. De gemetselde schoorsteen in het zijschild van de aangebouwde schuur diende voor de rookafvoer van de fornuisput. De fornuisput is ten tijde van de bescherming nog aanwezig. De endskamer dateert waarschijnlijk uit de 18<sup>e</sup> eeuw waarvan de gevels zijn voorzien van siermetselwerk bestaande uit rode en zwarte baksteen.



De voorgevel (oostgevel) bestaat uit de teruggelagen voorgevel van de aangebouwde schuur, de voorgevel van de hallehuisboerderij en de voorgevel van de endskamer. Centraal in de voorgevel van de aangebouwde schuur bevindt zich een dubbele getoogde baanderdeur waarboven een luik. Uiterst links van deze deuren bevindt zich een negenruits schuifraam met rechts daarvan een recht gesloten geklampte deur. Rechts van de baanderdeur bevindt zich een vierruits raam. De voorgevel van de hallehuisboerderij eindigt in een beschoten topgevel met stiepelteken. Op de begane grond bevindt zich links een zesruits schuifraam, een geklampte deur met bovenlicht en twee identieke ramen met roedenverdeling. De gesloten voorgevel aan de endskamer eindigt in een beschoten topgevel. De rechter zijgevel (noordgevel) bestaat uit de gevel van de endskamer, het voorhuis, het achterhuis en de gevel van de niet monumentale melkkamer. De gevel van de endskamer is voorzien van twee identieke, regelmatig verspreide ramen bestaande uit twee gekoppelde naar buiten slaande draairamen met bovenlicht. Het dak boven de gevel van het voorhuis is opgewipt waardoor deze gevel hoger is dan de gevel van het achterhuis. Links in de gevel bevindt zich een hoog geplaatst schuifraam met roedenverdeling (4x2 + 4x2) waaronder een kelderluik. Rechts in de gevel bevindt zich een hoog geplaatst raam en een kelderluik. Links in de gevel van het achterhuis bevindt zich een raam uit een drieruits bovenlicht, waaronder een stolpraam, waarnaast een paneeldeur, gevolgd door een identiek raam en een (niet oorspronkelijk) klein toiletraam. Rechts hiervan bevinden zich twee getoogde ijzeren zesruits stalramen afgewisseld door een getoogde geklampte staldeur. In de gevel van de melkkamer bevinden zich twee betonnen tweeruits stalramen. De achtergevel (westgevel) bestaat uit de gevel van de endskamer, het voorhuis, het achterhuis en de aangebouwde schuur. De gevel van de endskamer en het voorhuis zijn blinde geveldelen. De in 1979 gerealiseerde melkkamer uiterst links tegen de achtergevel van het achterhuis heeft geen monumentale waarde. Rechts hiervan bevinden zich centraal geplaatste terug



gelegen niendeuren in een korfboogvormige afsluiting met wit gepleisterde aanzet- en sluitsteen. De sluitsteen is voorzien van de initialen [ RE/ GJE?] Aan weerszijden van de deuren bevindt zich een half rond ijzeren stalraam. Uiterst rechts in de gevel bevindt zich een recht gesloten geklampte staldeur. In de gevel van de aangebouwde schuur bevinden zich eveneens baanderdeuren met korfboogvormige afsluiting met aan weerszijden een half rond ijzeren zesruits stalraam. Uiterst rechts in de gevel van de aangebouwde schuur bevinden zich eveneens baanderdeuren met korfboogvormige afsluiting met aan weerszijden een half rond ijzeren zesruits stalraam met vorktracering. De sluitsteen is hier voorzien van het jaartal [1861] rechts in de gevel bevindt zich een korfboogvormige geklampte staldeur. De gevel eindigt in een verticaal beschoten topgevel voorzien van luik en windveren met stiepelteken. De linker zijgevel (zuidgevel) bestaat uit de gevel van de niet monumentale melkkamer, de gevel van de aangebouwde schuur, het voorhuis en de endskamer. De gevel van de schuur is voorzien van vier regelmatig verdeelde ijzeren getoogde zesruits stalramen. Tussen de laatste twee ramen rechts bevindt zich een recht gesloten geklampte deur. Links in de terug gelegen gevel van het voorhuis bevindt zich een deur met rechts daarvan een stolpraam. In de gevel van de endskamer bevindt zich een deur met aan weerszijden een raam identiek aan die rechts in de voorgevel van het voorhuis.

Het interieur van de boerderij is voor wat betreft de plattegrond nog grotendeels in tact. De afwerking van de voorkamer en de endskamer dateert waarschijnlijk uit het interbellum. In de hallehuisboerderij is het voor- en achterhuis herkenbaar. Het voorhuis bestaat uit een voorname middenkamer met schoorsteenmantel/ heerd gesitueerd tegen de zogenaamde brandmuur. In de rechter zijbeuk bevinden zich twee opkamers waaronder kelders. In het achterhuis bevinden zich ankerbalkgebinten met daarop slieten. Een inscriptie in de dekbalk [AWK 1766] In de zijbeuken bevinden zich afgetimmerde hilden. De endskamer bestaat uit een woonkamer voorzien van een schoorsteenmantel en twee slaapvertrekken. Aan de voorzijde van de aangebouwde schuur bevindt zich een stookhok met fornuisput. Voor het overige is de ruimte ingericht als stal.

#### Erfaanleg:

Bestaande uit een grotendeels onverharde toegangsweg uitkomend op het achtererf met aan de voorzijde de siertuin en de appelhof. De bestaande erfaanleg heeft nog een karakteristieke indeling waarbij het achtererf een grotendeels functioneel karakter heeft. Aan de voorzijde van de boerderij bevinden zich nog restanten van een keitjesbestrating. In het verlengde hiervan bevindt zich een boomgaard genaamd 'de appelhof'.

#### Vrijstaande schuur (1861):

Als onderdeel van het boerderijcomplex 'Erve Wolfkate' met rechthoekige plattegrond bestaande uit een bouwlaag afgesloten door een zadeldak gedekt met rode oude holle pannen. De gevels zijn opgetrokken in schoon metselwerk met verticaal beschoten topgevels met geprofileerde windveren. Centraal in de voorgevel (oostgevel) bevindt zich een recht gesloten dubbele deur aan weerszijden geflankeerd door een recht gesloten enkele deur. Aan weerszijden van de deuren bevindt zich een vierruits raam. Uiterst rechts in het metselwerk bevindt zich een spinnenkopvenster. In de topgevel bevindt zich een luik. De linkerzijgevel (zuidgevel) is deels open, deels dicht en dan voorzien van schoon metselwerk. Centraal in de achtergevel (westgevel) bevindt zich een recht gesloten geklampte deur met aan weerszijden een twee ruits stalraam. De gevel eindigt in een verticaal beschoten topgevel met luik. In de rechter zijgevel (noordgevel) bevinden zich regelmatig verdeelde stalramen afgewisseld door recht gesloten staldeuren.

#### Waterput met haal:

Onder het maaiveld betreft het waarschijnlijk een ronde waterput. Boven het maaiveld heeft de put een vierkant plattegrond opgebouwd uit Bentheimer zandstenen blokken. Bij de put staat een houten haal.

## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Wolfkaterweg 76**

Postcode: 7554 PN Kadaster: sectie G 1083

Benaming:

Bestemming: **boerderij**

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:

**BGKP**

PRM

MIPNR:

GM

RM

Monumentnummer:

Opname in register:

### Beschrijving:

Beschermd: voor- en achtergevel en voorgevel van spieker  
Hallenboerderij onder gedeeltelijk pannen en rieten afgewolfd en geknikt zadeldak. Het woongedeelte is aan een zijde verhoogd. De bakstenen gevels zijn geplaatst op een rondlopend zandstenen plint. In de voorgevel schuifvensters met roedenverdeling en stenen onderdorpels, afgedekt met hanekam en behangen met luiken.

De toegangsdeur heeft een bovenlicht met roedenverdeling. Op de zolderverdieping twee nieuwe vensters met roedenverdeling.

In de zijgevels ter plaatse van het woongedeelte, vensters met roedenverdeling, in het stalgedeelte getoogde ijzeren ramen met roede-verdeling.

In de achtergevel grote deeldeuren onder rondbogen met datumsteen 1854 als sluitsteen. Het zandstenen plint is in de deuropening doorgezet als schampstenen. De deeldeuropening wordt aan weerszijden geflankeerd door kleine ijzeren rondboogvensters. In de gevel tevens twee staldeuren onder korfboog. Op het erf een kleine schuur onder geknikt pannen zadeldak. De bakstenen gevels staan op een rondlopend zandstenen plint. De topgevels zijn met hout beschoten. In de voortuin is een zandstenen put aanwezig.

Het interieur is gewijzigd.



## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Wolfkaterweg 85**

Postcode: 7554 PL Kadaster: sectie G 759

Benaming:

Bestemming: **boerderij**

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:

**BGKP** PRM MIPNR:

GM RM Monumentnummer:

Opname in register:

### Beschrijving:

Beschermd: voor- achtergevel.

Hallenboerderij onder pannen zadeldak, belegd met Hollandse pannen. De gevels zijn uitgevoerd in baksteen in kruisverband. De voorgevel is geplaatst op een zandstenen plint; in de gevel 6-ruits schuifvensters met (te) kleine luiken behangen. De vensters zijn voorzien van zandstenen dorpels. De topgevel is van hout en met twee consoles voor de gevel geplaatst. De achtergevel is geplaatst op en gepleisterde plint. In de gevel deel- en staldeuropeningen onder korfbogen met aanzet- en sluitstenen; naast de deeldeuropening twee rondboog vensteropeningen.

De bakstenen gevels wordt halverwege beëindigd met een muizentand met daarboven een houten topgevel. De topgevels worden afgesloten met windveren. In de linker zijgevel drie rondboog mestdeurtjes en drie kleine stalramen.

De rechter zijgevel is vernieuwd en gewijzigd. Het interieur is gewijzigd.



## **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Woolderbeekweg 1 t/m 11** Postcode: 7553 BZ Kadaster: sectie I

Benaming: Bestemming: **rij woonhuizen**

Bouwjaar: 1938-1939 Ontwerper: V.Broekhuizen/ Fe

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL0175

GM **RM** Monumentnummer: 511466

Opname in register: 20-11-1998

Nr. 1.	sectie I	nr. 880
Nr. 3.	sectie I	nr. 1196
Nr. 5.	sectie I	nr. 1197
Nr. 7.	sectie I	nr. 2609
Nr. 9.	sectie I	nr. 2610
Nr. 11.	sectie I	nr. 877

### Beschrijving:

Huisnummers 1 (enkel woonhuis), 3 en 5 (dubbel woonhuis), 7 en 9 (dubbel woonhuis), 11 (enkel woonhuis) Onderdeel van Tuindorp 't Lansink.

Ensemble van twee enkele en twee dubbele woonhuizen. De woningen zijn in rode baksteen onder twee bouwlagen opgetrokken op een rechthoekige plattegrond, onder een overstekend zadeldak met rode Hollandse pannen. Vanaf de bovendorpel van de vensters en deuren op de begane grond is boven een waterlijst de gevel witgepleisterd. De gevelindeling van de buitenste twee enkele woningen is vrijwel identiek. Evenals die van de middelste twee dubbele woningen. De vensters zijn voorzien van stalen kozijnen met roedenverdeling, waarbij de indeling varieert van een drie- tot een 16-ruits venster, met en zonder bovenlichten. Ook hebben alle vensters gemetselde en deels gepleisterde waterdorpels.

In de voorgevels (N) van de twee buitenste woningen zijn de voordeuren onder een rondboog met daarboven een overstekende kroonlijst geplaatst. Naast de voordeur een glas-in-lood venster met gietijzeren diefijzers, erboven een rond venster en een traplicht, eveneens glas-in-lood. Boven de recht gesloten deuren met overstekende kroonlijst in de voorgevels van de middelste woningen zijn halfronde 2-ruits vensters geplaatst. De achtergevels zijn voorzien van kleine aanbouwen met een balkon met een stalen hek, waarop een deur met 6-ruits venster uitkomt.

